

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox KYO FOurloc**

Artikelnummer / item number **129001**

Artikel / article



Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x KYO Fourloc	129001

Montage / installation

Die KYO Fourloc, mit integrierter Schnellverriegelung, ist an allen Hutschienen nach EN 50022 mit den Abmessungen 35 x 15mm und 35 x 7,5mm montierbar.

Hierzu das Gerät von oben einhängen und unten zur Montageebene drücken, bis der Schnellverschluss einrastet. Zum Entriegeln den Schnellverschluss von der Montageebene weg nach vorne ziehen, das Gerät kippen und aushängen. Zum Ver- bzw. Entriegeln kann ein Schraubendreher hilfreich sein.

The KYO Fourloc, with integrated quick lock, can be mounted on all top-hat rails according to EN 50022 with the dimensions 35 x 15mm and 35 x 7.5mm.

To do this, hook the device in from above and press it down towards the mounting level until the quick-release lock engages. To unlock, pull the quick-release fastener forwards away from the mounting level, tilt the device and unhook it. A screwdriver can be helpful for locking and unlocking.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox KYO FOurloc**

Artikelnummer / item number **129001**

optionales Zubehör/ optional accessories



Datafox Kleinverteiler Aufputz IP40, 1-reihig mit 12TE, Hutschiene und integriertem Sabotagekontakt
Datafox small distribution board surface-mounted IP40, 1-row with 12TE, top hat rail and integrated tamper contact
Weiß mit weißer Klappe / White with white flap

Bietet Platz für einen KYO Fourloc und ein Netzteil mit 3 TE.
Provides space for a KYO Fourloc and a power supply unit with 3 TE.

Artikelnummer / item number: 2020201

Ausführliche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten.
Detailed assembly instructions included.



Darstellung nur beispielhaft / *Illustration only exemplary*

Schloss mit Schlüssel aus Metall für Kleinverteiler Aufputz IP40
Lock with metal key for small distribution board surface-mounted IP40

Artikelnummer / item number: 2020202

Ausführliche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten.
Detailed assembly instructions included.



Datafox Feuchtraumverteiler Aufputz IP65, 1-reihig mit 12TE, Hutschiene und integriertem Sabotagekontakt
Datafox damp-proof distribution box, surface-mounted IP65, 1-row with 12TE, top hat rail and integrated tamper contact
Lichtgrau mit transparenter Klappe / Light grey with transparent flap

Bietet Platz für einen KYO Fourloc und ein Netzteil mit 3 TE.
Provides space for a KYO Fourloc and a power supply unit with 3 TE.

Artikelnummer / item number: 2020301

Ausführliche Montageanleitung im Lieferumfang enthalten.
Detailed assembly instructions included.



Darstellung nur beispielhaft / *Illustration only exemplary*

Schloss mit Schlüssel aus Metall für Feuchtraumverteiler Aufputz IP65
Lock with metal key for small distribution board surface-mounted IP40

Artikelnummer / item number: 2020302

Datafox KYO Fourloc Hutschienenset
Datafox KYO Fourloc top hat rail set



Artikelnummer / item number: 129401

Hutschienenabschnitt 35 x 7,5 x 123mm inklusive Montagematerial
Top-hat rail section 35 x 7,5 x 123mm inclusiv mounting material.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox KYO FOurloc**
 Artikelnummer / item number **129001**

Anschlussbelegung / Pin assignment

Standardbestückung!



Digitale Ausgänge 1 bis 6 mit potenzialfreiem Wechsler Kontakt

Digitale Eingänge 1 bis 7 Kontakt offen = LOW-Signal Kontakt gebrückt = HI-Signal

V = Ausgang Spannungsversorgung. Gibt die Spannung aus dem Netzteil 1:1 aus. Kann für den Türöffner genutzt werden.

Hinweis: Die Bestückung des Gerätes kann nicht erweitert werden. Es stehen nur die Standards wie beschrieben zu Verfügung!